

Rebjahr und Weinlese 2020 im Kanton Zürich



Zusammengestellt von der Fachstelle Rebbau, Strickhof
Mirjam Blunschi
Michael Gölles

Impressum: Strickhof
Fachstelle Rebbau
Riedhofstrasse 62
8408 Winterthur-Wülflingen

Mirjam Blunsi
Tel. 058 105 91 24
mirjam.blunsi@strickhof.ch

Michael Gölls
Tel. 058 105 93 02
michael.goelles@strickhof.ch

<http://www.strickhof.ch>

© Strickhof Fachstelle Rebbau 2021
Nachdruck, auch auszugsweise, unter Quellenangabe erwünscht

Fotos: Mirjam Blunsi

Rebjahr und Weinlese 2020 im Kanton Zürich



Inhalt

1.	Überblick über das Rebjahr 2020	4
1.1	Ein trockener, warmer Start	4
1.2	Feucht-kühle Blüte begleitet von Marktturbulenzen.....	4
1.3	Der Sommer – warm aber nicht heiss	4
1.4	Erntebeginn noch im August	5
2.	Rebflächen.....	6
2.1	Flächen zur Weinerzeugung nach Verwendung, ha	6
2.2	Flächen zur Weinerzeugung nach der Art der Gewächse	6
2.3	Rebfläche bestockt, zur Weinerzeugung 1992 - 2020	7
3.	Sorten im Kanton Zürich	8
3.1	Die 10 wichtigsten Sorten in % an der Gesamtfläche bestockt 2020	8
3.2	Rebflächen nach Sorten / Sortenspiegel zur Weinerzeugung (Merkmal Interspezifisch = Pilzwiderstandsfähige Sorte PIWI)	9
4.	Traubenverwertung in % der Gesamternte 2009-2020	12
5.	Resultate der Weinlesekontrolle im Kanton Zürich 2020	13
5.1	Die 10 wichtigsten Sorten – Resultate der Weinlese 2020	13
5.2	Übersicht aller Sorten – Resultate der Weinlesekontrolle 2020.....	13
5.3	Resultate der Weinlesekontrolle in den Gemeinden.....	18

1. Überblick über das Rebjahr 2020

Ein turbulentes, facettenreiches und vielleicht auch etwas furchterregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr mit Einschränkungen und vielen Veränderungen. Ein Jahr, wo Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefordert waren. Die Rebe blieb davon jedoch unbeeinflusst und das Rebjahr ging seinen gewohnten Lauf, für manche vielleicht eine willkommene Konstante.

1.1 Ein trockener, warmer Start

Zu Beginn des Jahres ahnte noch niemand wie chaotisch das Jahr 2020 verlaufen würde. Der Winter war warm, die Temperaturen lagen deutlich über dem langjährigen Mittel, und ausreichend feucht. So konnte der Rebschnitt bei angenehmem Wetter erfolgen, auffällig waren nur die häufigen Oidium-Spuren vom letzten Jahr. In der zweiten Märzhälfte gab es eine Kaltphase, auf die Rebe hatte dies aber keinen Einfluss, sie befand sich noch in Winterruhe. Der April war geprägt von Trockenheit und Sonnenschein bei sehr warmen Temperaturen, und natürlich von der ersten Covid-19 Welle. Die gut gefüllten Keller aus den Vorjahren führten bereits zu einem höheren Marktdruck, der Einbruch im Gastrobereich und Tourismus dann zu einer weiteren Verschärfung der Situation. Trotz aller Schwierigkeiten ergaben sich für manche auch Chancen, vor allem im Privatverkauf. Alle mussten sich anpassen, nur die Reben genossen die Wärme und entwickelten sich rasch. Bei Blauburgunder waren, je nach Lage, eine Woche nach Ostern bereits die ersten Blätter sichtbar. Wenigstens startete, dank der fehlenden Niederschläge, die Pflanzenschutzsaison entspannt.

1.2 Feucht-kühle Blüte begleitet von Marktturbulenzen

Die Reblüte begann in sehr frühen Lagen bereits in den letzten Maitagen, rund 2 Wochen früher als üblich. Zu diesem Zeitpunkt war auch das Wetter noch sehr gut. In der ersten Junihälfte, genau während der Hauptblüte, wurde es kalt und nass. Schlechte Bedingungen für die Reblüte, die, je nach Lage und Sorte, zu teils starker Verrieselung der Trauben führten.

Kurz vor der Blüte verabschiedete der Bundesrat auch die COVID-19-Verordnung für Wein. Diese sah die finanzielle Unterstützung von Betrieben vor, die Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung (AOC) der Jahrgänge 2019 und älter zu Tafelwein deklassierten. Mit einher ging die Forderung, die Höchstserträge für die Ernte 2020 um 200 g, auf 1.0 kg für rote bzw. 1.2 kg für weisse Sorten zu senken, eine Massnahme die von Vielen sehr kritisch aufgenommen wurde. Die 10 Mio Franken, die der Bund gesamtschweizerisch gesprochen hatte, wurde vollumfänglich beansprucht, insgesamt wurden gut 6.1 Mio Liter AOC Wein deklassiert. In der AOC-Region Zürich-Schwyz wurden gut 39'000 Liter AOC Wein deklassiert.

1.3 Der Sommer – warm aber nicht heiss

In den meisten Fällen zeigten sich die Bestände im Sommer sehr gesund und wüchsig, kein Wunder bei dem Wetter. Laut MeteoSchweiz lag die Sommertemperatur (Juni – August) 0.8 °C höher als der langjährige Durchschnitt, Hitzetage kamen aber nur wenige zustande. Die Niederschläge lagen weitgehend in der Norm, nur Junganlagen hatten zeitweise mit Trockenstress zu kämpfen und mussten bewässert werden. Die konsequente Pflege der Anlagen und des Unterwuchses haben ebenfalls zum guten Gesundheitszustand der Reben beigetragen. Vereinzelt sah man erste Anzeichen von Falschem und Echtem Mehltau, vor allem auf Geizen, aber auch bereits auf Trauben. Anfang August war dann die Pflanzenschutzsaison auf den meisten Betrieben abgeschlossen.

1.4 Erntebeginn noch im August

Die sommerlichen Temperaturen bis weit in den September hinein liessen die Trauben in rasantem Tempo reifen. Die Wespen störte das nicht, und es kam für kurze Zeit zu einer regelrechten Wespenplage, mit regional starken Schäden bei früh reifenden Sorten. Die allgemein trockene Witterung war der Traubenqualität sehr förderlich, wirkte sich aber negativ auf das Beerengewicht aus. Auf der Fachstelle lagen bereits Ende August die ersten Erntemeldungen der Sorten Solaris und Siegerrebe vor. In der ersten Septemberhälfte wurde dann der Müller-Thurgau gelesen, und auch die die ersten Blauburgunderposten aus frühen Lagen wurden den Kellereien zugeführt. Diese frühe Ernte hat sehr geholfen, dass trotz den teilweise ergiebigen Niederschlägen von Ende September, allgemein sehr gesundes und qualitativ hochwertiges Traubengut geerntet werden konnte. Botrytis und Essigfäule trat nur vereinzelt auf und auch die Kirschessigfliege hat nur lokal, entlang von Waldrändern, zu Schäden geführt. Nach 2018 und 2019 konnte in Befallslagen aber auch dieses Jahr wieder die Schwarzholzkrankheit gefunden werden, die gefährlichere Goldgelbe Vergilbung wurde bisher aber nicht nachgewiesen.

Der Blauburgunder AOC wurde im Durchschnitt mit knapp 95 °Oechsle geerntet bei einer gemittelten Menge von 624 g/m². Der Riesling Silvaner AOC erreicht voraussichtlich etwa 81 °Oechsle und eine durchschnittliche Erntemenge von etwas mehr als 786 g/m². Auch der Räuschling AOC weist im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Zuckergehalt aus, nämlich gegen 82 °Oechsle bei einem Ertrag von knapp 678 g/m². Blauburgunder und Riesling Silvaner sind unter den 128 im Kanton Zürich angebauten Sorten unerreicht die Wichtigsten. Die Neuanpflanzung von pilzwiderstandsfähigen Sorten hat sich auch 2020 noch einmal etwas erhöht – somit wird der Trend der letzten Jahre fortgesetzt. Im laufenden Jahr wurden etwa 40% der neuangepflanzten Flächen mit pilzwiderstandsfähigen Sorten bestockt. Im Vergleich der effektiven Flächen im Kanton Zürich machen die PIWI Sorten mit etwa 10% an der Gesamtfläche jedoch weiterhin wenig aus.

2. Rebflächen

Mit knapp 608 ha ist die bestockte Fläche 2020 im Vergleich zum Vorjahr mit ca 613 ha bestockter Fläche etwas gesunken. Knapp 8% der Gesamtrebfläche von 662 ha blieben unbestockt.

2.1 Flächen zur Weinerzeugung nach Verwendung, ha

Rebflächen bestockt	607.67
- davon AOC-Flächen	584.62
- davon Landwein-Flächen	22.92
- davon Tafelwein-Flächen	0.02
- rot	368.89
- weiss	238.78
unbestockte Flächen	54.80
Flächen zur Weinerzeugung	662.46

2.2 Flächen zur Weinerzeugung nach der Art der Gewächse

	Fläche, ha	Anteil, %
Rotes Gewächs	368.89	60.7
Weisses Gewächs	238.78	39.3
Europäisches Gewächs	545.65	89.8
<i>Interspezifisches Gewächs (PIWI)</i>	<i>62.02</i>	<i>10.2</i>
Rotes Gewächs, europäisch	332.70	54.8
Weisses Gewächs, europäisch	212.94	35.0
<i>Rotes Gewächs, interspezifisch (PIWI)</i>	<i>36.18</i>	<i>6.0</i>
<i>Weisses Gewächs, interspezifisch (PIWI)</i>	<i>25.84</i>	<i>4.3</i>
	607.67	


2.3 Rebfläche bestockt, zur Weinerzeugung 1992 - 2020

Weinjahr	total	Blauburgunder		Riesling-Silvaner		Andere Sorten	
	ha	ha	%	ha	%	ha	%
2020	608	284	47%	117	19%	206	34%
2019	613	291	47%	119	19%	203	34%
2018	610	298	49%	119	20%	193	32%
2017	607	304	50%	118	19%	185	31%
2016	608	308	51%	119	20%	181	29%
2015	607	315	52%	120	20%	172	28%
2014	609	319	53%	121	20%	169	28%
2013	612	323	53%	124	20%	165	27%
2012	612	327	54%	125	20%	156	25%
2011	614	331	54%	127	21%	156	25%
2010	613	332	54%	127	21%	153	25%
2009	614	335	55%	130	21%	149	24%
2008	613	339	55%	130	21%	144	23%
2007	613	341	56%	133	21%	139	23%
2006	619	349	56%	137	22%	133	21%
2005	619	351	57%	141	23%	127	21%
2004	619	357	58%	146	23%	117	19%
2003	624	364	58%	151	24%	109	17%
2002	626	371	59%	155	25%	100	16%
2001	642	380	59%	166	26%	96	15%
2000	642	383	60%	173	27%	86	13%
1999	642	387	60%	179	28%	76	12%
1998	639	388	61%	181	28%	70	11%
1997	639	394	62%	183	29%	62	10%
1996	636	393	62%	184	29%	59	9%
1995	635	395	62%	188	30%	52	8%
1994	632	395	63%	192	31%	45	7%
1993	633	396	63%	194	31%	43	7%
1992	616	397	64%	197	32%	22	4%

3. Sorten im Kanton Zürich

Insgesamt werden 129 verschiedene Sorten angebaut, davon sind 57 PIWI Sorten. Bezogen auf die Fläche bleiben die zwei Hauptsorten Blauburgunder und Riesling-Silvaner mit Abstand von grösster Bedeutung.

3.1 Die 10 wichtigsten Sorten in % an der Gesamtfläche bestockt 2020



3.2 Rebflächen nach Sorten / Sortenspiegel zur Weinerzeugung (Merkmal Interspezifisch = Pilzwiderstandsfähige Sorte PIWI)

Rebsorte	Merkmal	Fläche, m ²
Acolon	Europäisch	11'085
Arvine petite	Europäisch	60
<i>Aurora</i>	<i>Interspezifisch</i>	60
<i>Baco noir</i>	<i>Interspezifisch</i>	4'000
Barbera	Europäisch	1'400
Baron	Europäisch	300
<i>Bianca</i>	<i>Interspezifisch</i>	6'204
<i>Birstaler Muskat</i>	<i>Interspezifisch</i>	3'080
Blauburgunder	Europäisch	2'842'960
Blaufränkisch	Europäisch	6'947
<i>Bronner</i>	<i>Interspezifisch</i>	770
<i>Buffalo</i>	<i>Interspezifisch</i>	210
Cabernello (MRAC 40)	Europäisch	648
<i>Cabernet blanc</i>	<i>Interspezifisch</i>	31'607
<i>Cabernet Cantor</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'000
<i>Cabernet Carbon</i>	<i>Interspezifisch</i>	327
<i>Cabernet Cortis</i>	<i>Interspezifisch</i>	14'172
Cabernet Cubin	Europäisch	7'002
Cabernet Dorsa	Europäisch	59'011
Cabernet franc	Europäisch	2'100
<i>Cabernet Jura</i>	<i>Interspezifisch</i>	88'030
Cabernet Mitos	Europäisch	4'552
<i>Cabernet noir</i>	<i>Interspezifisch</i>	12'156
Cabernet Sauvignon	Europäisch	11'023
<i>Cabernet Soyhières</i>	<i>Interspezifisch</i>	2'278
<i>Cabertin</i>	<i>Interspezifisch</i>	9'237

Rebsorte	Merkmal	Fläche, m ²
<i>CAL 1-36</i>	<i>Interspezifisch</i>	365
Carminoir	Europäisch	849
<i>Chambourcin</i>	<i>Interspezifisch</i>	142
<i>Chancellor</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'470
Chardonnay	Europäisch	165'107
Charmont	Europäisch	1'299
Completer	Europäisch	4'075
Cornalin / Landroter Cornarello (MRAC 1626)	Europäisch	60
	Europäisch	265
Dakapo	Europäisch	10'817
<i>De Chaunac</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'000
Diolinoir	Europäisch	13'475
<i>Direktrträger</i>	<i>Interspezifisch</i>	661
<i>Divico</i>	<i>Interspezifisch</i>	34'416
<i>Divona (IRAC 2060)</i>	<i>Interspezifisch</i>	2'826
Domina	Europäisch	800
<i>Donauriesling</i>	<i>Interspezifisch</i>	3'300
Doral	Europäisch	149
Dornfelder	Europäisch	28'772
Dunkelfelder	Europäisch	14'166
Elbling (rot und weiss)	Europäisch	1'971
<i>Excelsior</i>	<i>Interspezifisch</i>	60
Freisamer	Europäisch	4'821
Galotta	Europäisch	149
Gamarello (MRAC 1099)	Europäisch	580
Gamaret	Europäisch	88'544

Rebsorte	Merkmal	Fläche, m ²
Gamay	Europäisch	950
Garanoir	Europäisch	46'829
Garganega	Europäisch	107
Gewürztraminer	Europäisch	71'771
Grenache	Europäisch	500
Grüner Veltliner	Europäisch	2'020
Gutedel	Europäisch	1'557
Heida	Europäisch	1'520
<i>Helios</i>	<i>Interspezifisch</i>	2'430
<i>Johanniter</i>	<i>Interspezifisch</i>	29'467
Kerner	Europäisch	36'465
Kernling	Europäisch	3'674
<i>Lac 1/02 -05-35</i>	<i>Interspezifisch</i>	830
<i>Lac 1/02-11-12</i>	<i>Interspezifisch</i>	880
<i>Lac 1/02-11-17</i>	<i>Interspezifisch</i>	720
<i>Léon Millot</i>	<i>Interspezifisch</i>	30'122
<i>Magliasino</i>	<i>Interspezifisch</i>	120
Malbec	Europäisch	30'294
Mara	Europäisch	222
<i>Maréchal Foch</i>	<i>Interspezifisch</i>	32'086
Merello (MRAC 1087)	Europäisch	642
Merlot	Europäisch	65'781
<i>Millot-Foch</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'025
<i>Monarch</i>	<i>Interspezifisch</i>	10'273
<i>Muscaris</i>	<i>Interspezifisch</i>	38'292

Rebsorte	Merkmal	Fläche, m ²
<i>Muscat blanc</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'176
<i>Muscat bleu</i>	<i>Interspezifisch</i>	7'771
<i>Muscatin</i>	<i>Interspezifisch</i>	384
Muskat Oliver	Europäisch	42'274
Muskat Ottonel	Europäisch	400
Muskattrollinger	Europäisch	100
Nerolo (MRAC 1817)	Europäisch	971
<i>Ontario</i>	<i>Interspezifisch</i>	60
Petit Verdot	Europäisch	450
Pinorico	Europäisch	3'260
Pinot blanc	Europäisch	37'086
Pinot gris	Europäisch	138'082
Pinotage	Europäisch	5'410
<i>Pinotin</i>	<i>Interspezifisch</i>	9'945
<i>Piroso</i>	<i>Interspezifisch</i>	100
<i>Prior</i>	<i>Interspezifisch</i>	7'260
Räuschling	Europäisch	193'657
<i>Regent</i>	<i>Interspezifisch</i>	73'444
Rhein-Riesling	Europäisch	38'639
Riesling-Silvaner	Europäisch	1'174'717
Roter Müller-Thurgau	Europäisch	1'773
Roter Muskateller	Europäisch	600
Roter Räuschling	Europäisch	3'716
<i>Sauvignac (VB CAL 6-04)</i>	<i>Interspezifisch</i>	10'127
Sauvignon blanc	Europäisch	182'931

Rebsorte	Merkmal	Fläche, m ²
Sauvignon gris	Europäisch	150
<i>Sauvignon</i>		
<i>Soyhières</i>	<i>Interspezifisch</i>	5'175
Scheurebe	Europäisch	6'524
Schwarzriesling	Europäisch	600
<i>Seyval blanc</i>	<i>Interspezifisch</i>	25'143
Silvaner	Europäisch	400
<i>Siramé</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'400
<i>Solaris</i>	<i>Interspezifisch</i>	46'034
<i>Souvignier gris</i>	<i>Interspezifisch</i>	42'656
St. Laurent	Europäisch	4'710
Syrah	Europäisch	5'629
Tempranillo	Europäisch	1'300
<i>Übrige Sorten rot</i>		
<i>"Piwi", nicht AOC</i>	<i>Interspezifisch</i>	200
<i>Übrige Sorten rot,</i>		
<i>nicht AOC</i>	Europäisch	6'077
<i>Übrige Sorten weiss</i>		
<i>"Piwi", nicht AOC</i>	<i>Interspezifisch</i>	45
<i>Übrige Sorten</i>		
<i>weiss, nicht AOC</i>	Europäisch	4'484

Rebsorte	Merkmal	Fläche, m ²
<i>VB 05-A-100</i>	<i>Interspezifisch</i>	720
<i>VB 91-26-26</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'000
<i>VB Cabernet</i>	<i>Interspezifisch</i>	5'680
<i>VB CAL 1-22</i>	<i>Interspezifisch</i>	600
<i>VB CAL 1-28</i>	<i>Interspezifisch</i>	8'178
<i>Vidal blanc</i>	<i>Interspezifisch</i>	8'264
Viognier	Europäisch	5'489
<i>Weinsberg 88- 101-</i>		
<i>13 (WE 88- 101- 13)</i>	<i>Interspezifisch</i>	1'211
Würzer	Europäisch	3'894
Zweigelt	Europäisch	47'819

4. Traubenverwertung in % der Gesamternte 2009-2020

Weinjahr	Eigenkelterung	Traubenhandel	Lohnkelterung
2020	38.8%	47.2%	14.0%
2019	37.60%	46.10%	16.30%
2018	41.70%	43.00%	15.30%
2017	39.60%	45.30%	15.10%
2016	43.30%	45.70%	11.00%
2015	39.70%	47.40%	12.90%
2014	40.20%	45.90%	13.90%
2013	39.50%	46.50%	14.00%
2012	42.40%	43.60%	14.00%
2011	41.80%	43.60%	14.60%
2010	40.70%	46.70%	12.60%
2009	41.80%	43.70%	14.50%
2008	42.30%	43.10%	14.60%
2007	44.20%	42.30%	13.50%
2006	44.60%	42.70%	12.70%
2005	43.80%	43.90%	12.30%
2004	44.50%	45.70%	9.90%
2003	43.20%	48.40%	8.40%

5. Resultate der Weinlesekontrolle im Kanton Zürich 2020

Insgesamt wurden knapp 3900 t Trauben gelesen. Davon gingen etwa 3700 t als AOC und 175 t als Landwein in den Keller, knapp 0.3 t wurden zu Tafelwein.

5.1 Die 10 wichtigsten Sorten – Resultate der Weinlese 2020

Rebsorte	alle Klassen			AOC	
	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ² (AOC)	Mittleres Mostgewicht, °Oe (AOC)
Blauburgunder	284.28	2'656	1'781'571	624	94.9
Riesling-Silvaner	117.47	1'421	936'019	786	81.1
Räuschling	19.37	175	131'431	678	81.6
Sauvignon blanc	18.29	116	108'611	593	91.3
Chardonnay	16.51	129	101'398	612	90.6
Pinot gris	13.81	105	67'628	490	95.1
Gamaret	8.85	70	60'385	682	90.5
Cabernet Jura	8.80	77	51'344	517	87.1
Regent	7.24	77	33'879	434	88.7
Gewürztraminer	7.18	54	32'536	453	95.6
übrige Sorten	103.81	868	580'201	560	88.4

5.2 Übersicht aller Sorten – Resultate der Weinlesekontrolle 2020

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Acolon	1.109	4	8'987	811	85.1
Baco noir	0.400	2	1'015		
- davon Landwein	0.400	2	1'015		76.2
Bianca	0.480	4	2'621	546	85.1
Birstaler Muskat	0.258	1	1'382	536	80.0
Blauburgunder	284.280	2'656	1'781'571		
- davon AOC	274.480	2'491	1'711'632	624	94.9
- davon Landwein	9.800	165	69'939		93.6
Blaufränkisch	0.695	5	1'958	282	88.6
Bronner	0.077	1	565	734	75.0
Cabernello (MRAC 40)	0.065	1	307	474	98.0
Cabernet blanc	3.161	11	6'235		
- davon AOC	3.061	9	5'851	191	91.7
- davon Landwein	0.100	2	384		70.0
Cabernet Carbon	0.033	4	229	700	84.9
Cabernet Cortis	1.417	10	6'158	435	101.2

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cubin	0.700	10	3'445		
- davon AOC	0.645	9	3'039	471	91.7
- davon Landwein	0.055	1	406		88.0
Cabernet Dorsa	5.811	52	41'469	714	93.2
Cabernet franc	0.210	2	1'309	623	85.2
Cabernet Jura	8.803	77	51'344		
- davon AOC	7.969	52	41'200	517	87.1
- davon Landwein	0.822	24	9'890		89.0
- davon Tafelwein	0.012	1	254		89.0
Cabernet Mitos	0.455	8	3'137	689	95.0
Cabernet noir	1.216	9	6'374	524	92.5
Cabernet Sauvignon	1.102	19	5'666	514	88.8
Cabernet Soyhières	0.228	2	797	350	82.5
Cabertin	0.924	4	4'376	474	97.3
CAL 1-36	0.037	1	107	293	87.0
Carminoir	0.085	2	357	420	85.8
Chambourcin	0.014	2	37	261	86.3
Chancellor	0.147	1	1'175	799	78.0
Chardonnay	16.511	129	101'398		
- davon AOC	16.181	122	99'049	612	90.6
- davon Landwein	0.330	7	2'349		93.7
Charmont	0.130	3	699	538	81.2
Completer	0.408	3	1'623	398	99.4
Cornarello (MRAC 1626)	0.027	1	133	502	95.0
Dakapo	1.082	23	8'369		
- davon AOC	1.018	20	7'617	748	80.7
- davon Landwein	0.064	3	752		90.7
Diolinoir	1.348	14	7'870	584	91.7
Direkträger	0.057	1	100	175	90.0
Divico	3.442	22	9'772	284	88.4
Divona (IRAC 2060)	0.283	4	1'140		
- davon AOC	0.212	3	968	457	90.8
- davon Landwein	0.071	1	172		94.0
Doral	0.015	1	100	671	74.0
Dornfelder	2.877	34	20'498		
- davon AOC	2.437	29	17'648	724	80.6
- davon Landwein	0.440	5	2'850		78.0
Dunkelfelder	1.417	28	10'855		
- davon AOC	1.111	16	7'882	710	83.8
- davon Landwein	0.306	12	2'973		99.1
Elbling (rot und weiss)	0.197	1	2'300	1'167	72.0
Freisamer	0.482	7	3'918	813	98.7
Galotta	0.015	1	125	839	74.0

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Gamarello (MRAC 1099)	0.058	2	161	278	97.6
Gamaret	8.854	70	60'385		
- davon AOC	8.826	69	60'205	682	90.5
- davon Landwein	0.028	1	180		90.0
Gamay	0.095	1	275	289	84.0
Garanoir	4.683	47	33'733		
- davon AOC	4.296	34	30'086	700	87.9
- davon Landwein	0.387	13	3'647		96.2
Gewürztraminer	7.177	54	32'536	453	95.6
Grenache	0.050	1	300	600	89.0
Grüner Veltliner	0.202	3	1'725	854	88.4
Gutedel	0.156	2	1'031	662	72.4
Heida	0.152	1	920	605	98.0
Helios	0.243	5	2'185	899	75.8
Johanniter	2.947	23	16'963		
- davon AOC	2.930	22	16'192	553	86.4
- davon Landwein	0.017	1	771		90.0
Kerner	3.557	42	24'996	703	94.6
Kernling	0.367	1	1'463	398	92.0
Léon Millot	3.012	16	12'153		
- davon AOC	2.912	15	11'271	387	91.7
- davon Landwein	0.100	1	882		97.0
Malbec	3.029	23	20'994	693	91.9
Mara	0.022	1	29	131	95.0
Maréchal Foch	3.170	15	12'338	389	93.7
Merello (MRAC 1087)	0.064	2	272	424	96.0
Merlot	6.578	50	34'545	525	93.9
Millot-Foch	0.103	1	456	445	110.0
Monarch	1.027	7	7'217		
- davon AOC	0.956	6	6'442	674	79.6
- davon Landwein	0.071	1	775		74.0
Muscaris	3.778	18	14'733	390	102.0
Muscat blanc	0.118	1	1'400	1'190	84.0
Muscat bleu	0.777	2	3'156	406	72.8
Muscatin	0.038	1	80	208	101.0
Muskat Oliver	4.227	32	24'832	587	77.9
Muskattrollinger	0.010	1	100	1'000	72.0
Nerolo (MRAC 1817)	0.097	1	576	593	95.0
Petit Verdot	0.045	1	396	880	88.0
Pinorico	0.326	2	2'626	806	89.4
Pinot blanc	3.709	25	24'575	663	91.0
Pinot gris	13.808	105	67'628	490	95.1
Pinotage	0.541	2	2'311	427	103.1

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Pinotin	0.995	2	2'217	223	83.7
Piroso	0.010	1	100	1'000	88.0
Prior	0.726	3	1'899	262	94.1
Räuschling	19.366	175	131'431		
- davon AOC	19.066	168	129'307	678	81.6
- davon Landwein	0.300	7	2'124		86.5
Regent	7.244	77	33'879		
- davon AOC	6.490	57	28'162	434	88.7
- davon Landwein	0.754	20	5'717		89.0
Rhein-Riesling	3.864	34	27'226	705	86.3
Riesling-Silvaner	117.472	1'421	936'019		
- davon AOC	110.573	1'258	869'617	786	81.1
- davon Landwein	6.899	163	66'402		80.0
Roter Müller-Thurgau	0.177	3	1'077	607	86.2
Roter Räuschling	0.372	6	1'512	407	85.4
Sauvignac (VB CAL 6-04)	1.004	6	2'580	257	85.3
Sauvignon blanc	18.293	116	108'611		
- davon AOC	18.233	115	108'091	593	91.3
- davon Landwein	0.060	1	520		95.0
Sauvignon gris	0.015	1	166	1'107	97.0
Sauvignon Soyhières	0.518	5	3'648	705	97.2
Scheurebe	0.652	8	5'590	857	83.0
Seyval blanc	2.514	16	11'796	469	87.2
Silvaner	0.040	1	117	293	90.0
Siramé	0.140	2	954	681	89.5
Solaris	4.603	38	31'794		
- davon AOC	4.473	31	29'646	663	102.5
- davon Landwein	0.130	7	2'148		95.0
Souvignier gris	4.266	17	13'383		
- davon AOC	4.186	16	13'012	311	95.2
- davon Landwein	0.080	1	371		94.0
St. Laurent	0.471	7	2'407	511	84.0
Syrah	0.563	6	3'060	544	87.1
Tempranillo	0.130	3	979	753	91.9
Übrige Sorten rot, nicht AOC	0.608	1	171		
- davon Landwein	0.608	1	171		82.0
Übrige Sorten weiss, nicht AOC	0.448	2	316		
- davon Landwein	0.448	2	316		74.6
VB Cabernet	0.568	9	3'838	676	86.0
VB CAL 1-22	0.060	1	270	450	82.0
VB CAL 1-28	0.818	2	1'865	228	82.5
Vidal blanc	0.826	7	6'808	824	92.8

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Viognier	0.549	3	3'711	676	89.8
Weinsberg 88- 101- 13 (WE 88- 101- 13)	0.121	1	240	198	80.0
Würzer	0.389	1	1'361	350	86.0
Zweigelt	4.782	55	39'367		
- davon AOC	4.722	54	39'056	827	88.2
- davon Landwein	0.060	1	311		85.0
Summe ZH		5'748	3'885'003		
Totalisierung		Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	
AOC rot		3'158	2'160'807	611	
AOC weiss		2'147	1'548'877	675	
	Total:	5'305	3'709'684	636	
Landwein rot		250	99'508		
Landwein weiss		192	75'557		
	Total:	442	175'065		
Tafelwein rot		1	254		
	Total:	1	254		
Total rot		3'409	2'260'569		
Total weiss		2'339	1'624'434		
	Total:	5'748	3'885'003		

5.3 Resultate der Weinlesekontrolle in den Gemeinden

Gemeinde Adlikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.8905	4	2'196	247	
- davon AOC	0.8905	3	1'467	165	91.0
- davon Landwein	0.0000	1	729		93.0
Cabernet Cubin	0.0550	1	406		
- davon Landwein	0.0550	1	406		88.0
Dornfelder	0.2600	5	2'850		
- davon Landwein	0.2600	5	2'850		78.0
Pinot blanc	0.5200	2	950	183	94.0
Pinot gris	0.3209	1	1'157	361	95.0
Zweigelt	0.0600	1	311		
- davon Landwein	0.0600	1	311		85.0
Summe Adlikon		14	7'870		

Gemeinde Adliswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Divona (IRAC 2060)	0.0706	1	172		
- davon Landwein	0.0706	1	172		94.0
Summe Adliswil		1	172		

Gemeinde Andelfingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.4488	46	19'117		
- davon AOC	2.0285	35	15'019	740	98.4
- davon Landwein	0.4203	11	4'098		99.9
Gamaret	0.0750	1	611	815	85.0
Gewürztraminer	0.0853	1	283	332	90.0
Riesling-Silvaner	0.5612	16	5'453	972	83.7
Summe Andelfingen		64	25'464		

Gemeinde Bachenbülach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4138	7	3'029	732	95.3
Summe Bachenbülach		7	3'029	732	

Gemeinde Benken (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	11.2656	119	78'306		
- davon AOC	10.5348	106	73'960	702	94.4
- davon Landwein	0.7308	13	4'346		94.1
Cabernet Dorsa	0.3400	8	2'926	861	93.2
Chambourcin	0.0122	1	20	164	90.0
Chardonnay	0.4125	4	2'885		
- davon AOC	0.3325	2	2'255	678	86.3
- davon Landwein	0.0800	2	630		100.0
Direktträger	0.0100	1	100	1'000	90.0
Divico	0.1772	2	777	438	92.0
Dunkelfelder	0.0845	1	467	553	90.0
Johanniter	0.0700	1	440	629	92.0
Kerner	0.1215	1	1'409	1'160	99.0
Malbec	0.1036	1	164	158	92.0
Merlot	0.0770	1	258	335	82.0
Monarch	0.0780	1	331	424	84.0
Muscaris	0.3300	2	1'205	365	96.0
Muskat Oliver	0.3886	11	3'090	795	83.3
Räuschling	0.7380	5	5'013		
- davon AOC	0.6980	4	4'683	671	80.0
- davon Landwein	0.0400	1	330		88.0
Regent	0.0800	1	507	634	98.0
Riesling-Silvaner	3.4167	51	24'808		
- davon AOC	2.8517	41	20'958	735	81.0
- davon Landwein	0.5650	10	3'850		83.4
Vidal blanc	0.6564	5	6'010	916	92.0
Würzer	0.2994	1	1'361	455	86.0
Summe Benken (ZH)		217	130'077		

Gemeinde Berg am Irchel

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Acolon	0.1300	1	1'293	995	88.0
Bianca	0.1600	1	850	531	84.0
Blauburgunder	6.6271	60	45'772		
- davon AOC	6.4736	55	44'017	680	90.2
- davon Landwein	0.1535	5	1'755		89.2
Cabernet Dorsa	0.0900	1	720	800	90.0
Cabernet Jura	0.2259	2	1'387		
- davon AOC	0.1459	1	515	353	90.0
- davon Landwein	0.0800	1	872		90.0
Chardonnay	0.1150	1	690	600	82.0
Diolinoir	0.1880	2	1'600	851	88.6

Gamaret	0.2007	1	1'990	992	88.0
Garanoir	0.0400	1	383	958	78.0
Muscat blanc	0.1176	1	1'400	1'190	84.0
Muskat Oliver	0.3200	2	1'970	616	80.4
Regent	0.2951	5	1'920		
- davon AOC	0.0900	1	890	989	89.0
- davon Landwein	0.2051	4	1'030		86.9
Riesling-Silvaner	2.3031	28	22'512	977	79.4
Sauvignon blanc	0.3549	2	2'593	731	86.5
Solaris	0.1459	1	330	226	103.0
Zweigelt	0.1853	2	1'350	729	88.5
Summe Berg am Irchel		111	86'760		

Gemeinde Boppelsen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.0937	22	7'756	709	98.8
Garanoir	0.1650	2	1'360	824	94.7
Riesling-Silvaner	1.4664	34	12'324	840	85.2
Summe Boppelsen		58	21'440	787	

Gemeinde Bubikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Johanniter	0.1400	1	593	424	92.0
Léon Millot	0.0800	1	260	325	97.0
Räuschling	0.0400	1	156	390	81.0
Regent	0.1800	1	338	188	92.0
Summe Bubikon		4	1'347	306	

Gemeinde Buch am Irchel

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.6462	25	13'207	802	89.8
Cabernet Cortis	0.0500	1	377	754	103.0
Cabernet Dorsa	0.1300	1	1'290	992	94.0
Cabernet Jura	0.1000	4	1'248		
- davon Landwein	0.1000	4	1'248		88.4
Diolinoir	0.0900	1	676	751	95.0
Dunkelfelder	0.3000	7	2'997	999	80.0
Regent	0.1900	3	1'048	552	89.7
Riesling-Silvaner	1.8258	28	17'431		
- davon AOC	1.5118	19	14'772	977	78.7
- davon Landwein	0.3140	9	2'659		79.4
Sauvignon blanc	0.2400	3	2'198	916	91.6
Southern gris	0.0700	1	371		
- davon Landwein	0.0700	1	371		94.0
Summe Buch am Irchel		74	40'843		

Gemeinde Buchs (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.6351	7	2'414	380	97.4
Chardonnay	0.1999	4	1'255	628	92.9
Merlot	0.1000	1	834	834	93.0
Regent	0.0420	1	302	719	91.0
Riesling-Silvaner	0.7200	8	2'287	318	81.8
Sauvignon blanc	0.2636	4	1'652	627	93.0
Zweigelt	0.0780	1	670	859	89.0
Summe Buchs (ZH)		26	9'414	462	

Gemeinde Bülach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.4511	46	17'289		
- davon AOC	2.1252	33	13'440	632	99.2
- davon Landwein	0.3259	13	3'849		99.9
Cabernet Jura	0.0122	1	254		
- davon Tafelwein	0.0122	1	254		89.0
Garanoir	0.1132	1	780	689	92.0
Riesling-Silvaner	1.6603	36	17'862	1'076	83.4
Roter Räuschling	0.0666	1	207	311	83.0
Sauvignon blanc	0.1481	2	769	519	92.0
Zweigelt	0.0730	1	605	829	87.0
Summe Bülach		88	37'766		

Gemeinde Dachsen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	4.1561	37	24'432		
- davon AOC	2.9132	21	19'269	661	92.8
- davon Landwein	1.2429	16	5'163		97.8
Cabernet Jura	0.3898	2	983	252	96.8
Chardonnay	0.2999	2	1'443	481	90.7
Garanoir	0.0870	3	768		
- davon Landwein	0.0870	3	768		96.2
Gewürztraminer	0.2848	2	1'568	551	90.1
Merlot	0.1777	1	1'670	940	92.0
Muscaris	0.3300	1	750	227	99.0
Pinot gris	0.1718	2	798	464	93.4
Regent	0.1000	1	583	583	91.0
Riesling-Silvaner	0.6882	10	4'222		
- davon AOC	0.3816	3	1'703	446	79.5
- davon Landwein	0.3066	7	2'519		88.3
Souvignier gris	1.1000	1	4'319	393	95.0
Zweigelt	0.2827	1	2'811	994	88.0
Summe Dachsen		63	44'347		

Gemeinde Dällikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Maréchal Foch	0.1900	1	650	342	87.0
Summe Dällikon		1	650	342	

Gemeinde Dättlikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.0100	8	13'088	651	95.8
Cabernet Jura	0.5796	2	2'068	357	87.9
Chardonnay	0.1500	1	1'087	725	93.0
Divico	0.4396	1	913	208	92.0
Dunkelfelder	0.1000	1	726	726	75.0
Gamaret	0.1800	1	1'350	750	93.0
Léon Millot	0.3600	1	1'432	398	93.0
Merlot	0.2500	1	500	200	89.0
Regent	0.2000	1	856	428	88.0
Riesling-Silvaner	1.9200	13	15'360		
- davon AOC	0.8200	11	8'108	989	80.5
- davon Landwein	1.1000	2	7'252		73.2
Sauvignon blanc	0.4400	1	1'290	293	89.0
Seyval blanc	0.3038	1	1'013	333	91.0
Solaris	0.3000	1	1'580	527	108.0
Zweigelt	0.3800	2	3'775	993	86.9
Summe Dättlikon		35	45'038		

Gemeinde Dielsdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.0021	11	3'248	324	94.5
Cabernet Jura	0.1300	1	836	643	90.0
Chardonnay	0.1230	1	576	468	82.0
Pinot gris	0.1328	3	968	729	89.8
Summe Dielsdorf		16	5'628	406	

Gemeinde Dinhard

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.1724	18	14'759	679	90.9
Divico	0.2870	2	778	271	89.3
Riesling-Silvaner	0.7854	6	5'205	663	78.5
Southern gris	0.2710	1	650	240	89.0
Summe Dinhard		27	21'392	608	

Gemeinde Dorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Baco noir	0.4000	2	1'015		
- davon Landwein	0.4000	2	1'015		76.2
Blauburgunder	6.3091	99	47'089	746	95.6
Cabernet blanc	0.1000	2	384		
- davon Landwein	0.1000	2	384		70.0
Cabernet Mitos	0.2930	4	1'621	553	95.3
Chardonnay	0.3300	7	3'074	932	91.8
Merlot	0.1824	2	828	454	96.5
Pinot gris	0.1700	2	725	426	101.0
Regent	0.3795	7	2'413	636	95.6
Riesling-Silvaner	0.8898	22	10'297	1'157	83.5
Sauvignon blanc	0.2000	3	1'359	680	95.0
Übrige Sorten weiss, nicht AOC	0.0500	1	166		
- davon Landwein	0.0500	1	166		68.0
Zweigelt	0.2200	5	2'177	990	85.8
Summe Dorf		156	71'148		

Gemeinde Egg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Southern gris	0.0600	1	193	322	95.0
Summe Egg		1	193	322	

Gemeinde Eglisau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	10.8569	120	53'666	494	99.7
Chardonnay	0.4060	8	2'548	628	93.0

Garanoir	0.1250	3	1'209	967	90.3
Gewürztraminer	0.2758	5	1'223	443	93.9
Léon Millot	0.0729	1	345	473	106.0
Pinot gris	1.0528	14	4'519	429	94.1
Räuschling	0.3346	7	2'892	864	86.0
Regent	0.3000	6	1'047	349	89.0
Rhein-Riesling	0.3700	6	2'218	599	85.4
Riesling-Silvaner	0.9315	17	5'848	628	83.5
Sauvignon blanc	0.4363	3	2'399	550	96.2
Summe Eglisau		190	77'914	514	

Gemeinde Elgg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.2800	1	2'580	921	76.0
Summe Elgg		1	2'580	921	

Gemeinde Elsau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.3914	11	5'367	386	91.9
Riesling-Silvaner	0.4833	5	2'057	426	79.5
Sauvignon blanc	0.0800	1	222	278	90.0
Summe Elsau		17	7'646	391	

Gemeinde Embrach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.6720	1	1'070	159	89.0
Riesling-Silvaner	0.4380	1	1'614	368	81.0
Summe Embrach		2	2'684	242	

Gemeinde Erlenbach (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.8080	4	7'180	889	96.0
Cabernet Jura	0.0980	2	876	894	90.0
Cabernet noir	0.1150	1	948	824	91.0
Cabertin	0.1990	2	1'384	695	92.0
Divico	0.0550	1	113	205	92.0
Johanniter	0.0470	1	481	1'023	89.0
Millot-Foch	0.1025	1	456	445	110.0
Riesling-Silvaner	0.5200	3	4'580	881	83.2
Sauvignon blanc	0.3200	1	2'530	791	93.0
Seyval blanc	0.1660	1	1'791	1'079	90.0
Syrah	0.0500	1	310	620	90.0
VB Cabernet	0.0840	1	741	882	76.0
Summe Erlenbach (ZH)		19	21'390	834	

Gemeinde Flaach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	6.1176	46	38'567		
- davon AOC	5.1076	23	29'226	572	91.2
- davon Landwein	1.0100	23	9'341		91.4
Cabernet Dorsa	0.1992	2	1'305	655	83.5
Chardonnay	0.3850	3	1'888	490	85.4
Gewürztraminer	0.2090	1	1'134	543	95.0
Kernling	0.3674	1	1'463	398	92.0
Räuschling	0.0400	1	337	843	76.0
Rhein-Riesling	0.1100	1	726	660	80.0
Riesling-Silvaner	0.5586	2	2'329	417	79.1
Sauvignon blanc	0.4498	3	1'936	430	87.4
Zweigelt	0.1500	1	623	415	88.0
Summe Flaach		61	50'308		

Gemeinde Flurlingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.1300	3	2'900	257	97.8
Johanniter	0.1100	1	500	455	88.0
Kerner	0.2300	1	1'253	545	92.0
Pinot gris	0.6792	1	1'180	174	102.0
Riesling-Silvaner	0.5000	1	4'090	818	83.0
Solaris	0.0700	1	350	500	105.0
Summe Flurlingen		8	10'273	378	

Gemeinde Freienstein-Teufen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	15.6803	71	81'201	518	94.8
Bronner	0.0770	1	565	734	75.0
Cabernet blanc	0.2700	1	645	239	93.0
Cabernet Carbon	0.0050	1	50	1'000	102.0
Cabernet Dorsa	0.1500	1	760	507	94.0
Cabernet franc	0.0100	1	59	590	89.0
Cabernet Jura	0.2200	3	1'664	756	89.3
Cabernet noir	0.2960	2	2'118	716	95.0
Cabernet Sauvignon	0.0100	1	42	420	89.0
Cabertin	0.5747	1	1'642	286	98.0
Chardonnay	0.5500	4	2'363	430	86.4
Charmont	0.0860	1	542	630	81.0
Dornfelder	0.1250	2	826	661	86.3
Gamaret	0.3476	2	2'245	646	89.6
Garanoir	0.5580	4	3'626	650	90.9
Gewürztraminer	0.6813	5	2'475	363	92.7
Helios	0.0830	1	647	780	75.0

Johanniter	0.1400	1	1'137	812	75.0
Malbec	0.7292	2	6'848	939	90.3
Maréchal Foch	0.3700	4	1'735	469	90.5
Merlot	0.5988	3	2'421	404	98.0
Muscaris	0.2050	1	805	393	100.0
Pinot blanc	0.4000	1	1'507	377	92.0
Pinot gris	1.7220	8	10'112	587	95.2
Pinotin	0.8304	1	800	96	85.0
Pirosso	0.0100	1	100	1'000	88.0
Regent	0.4687	4	2'668	569	87.0
Rhein-Riesling	0.1000	1	116	116	95.0
Riesling-Silvaner	4.1106	27	29'586	720	
- davon AOC	4.1106	25	28'930	704	82.9
- davon Landwein	0.0000	2	656		82.0
Roter Müller-Thurgau	0.0240	1	140	583	86.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.0900	1	914	1'016	83.0
Sauvignon blanc	0.9696	4	4'611	476	95.7
Sauvignon Soyhières	0.0900	1	691	768	94.0
Scheurebe	0.0800	1	750	938	81.0
Seyval blanc	0.2250	1	1'368	608	89.0
Siramé	0.0100	1	85	850	95.0
Syrah	0.1500	1	708	472	90.0
VB Cabernet	0.2300	1	1'676	729	86.0
VB CAL 1-28	0.2500	1	1'753	701	82.0
Zweigelt	0.2750	2	1'700	618	88.0
Summe Freienstein-Teufen		171	173'701		

Gemeinde Glattfelden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3459	7	1'421	411	94.6
Gamaret	0.3800	7	3'057	804	92.2
Riesling-Silvaner	0.2959	6	3'132	1'058	80.4
Summe Glattfelden		20	7'610	745	

Gemeinde Gossau (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.6870	3	4'316	628	92.0
Riesling-Silvaner	0.3250	2	1'667	513	77.1
Summe Gossau (ZH)		5	5'983	591	

Gemeinde Greifensee

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.5600	9	3'952	706	91.8
Riesling-Silvaner	0.4000	10	3'225	806	84.5
Summe Greifensee		19	7'177	748	

Gemeinde Grüningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.1600	1	1'097	686	104.0
Divico	0.0480	1	329	685	96.0
Garanoir	0.7540	2	5'527	733	85.2
Johanniter	0.1740	2	1'108	637	89.7
Léon Millot	0.2140	1	1'184	553	96.0
Riesling-Silvaner	0.2370	4	1'692	714	78.9
Seyval blanc	0.2000	2	1'633	817	89.3
Siramé	0.1300	1	869	668	89.0
Solaris	0.4060	1	4'661	1'148	105.0
Souvignier gris	0.1100	2	442	402	95.7
Summe Grüningen		17	18'542	762	

Gemeinde Hausen am Albis

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.2750	1	160	58	75.0
Cabernet noir	0.3150	2	240	76	85.0
Johanniter	0.1950	1	850	436	75.0
Léon Millot	0.2560	1	490	191	87.0
Seyval blanc	0.1290	1	450	349	74.0
Solaris	0.0150	1	60	400	80.0
Summe Hausen am Albis		7	2'250	190	

Gemeinde Henggart

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.7789	54	20'500		
- davon AOC	2.6715	52	19'570	733	97.2
- davon Landwein	0.1074	2	930		89.5
Cabernet Jura	0.4306	2	3'957		
- davon AOC	0.3240	1	2'775	856	78.0
- davon Landwein	0.1066	1	1'182		83.0
Chardonnay	0.0960	1	718	748	90.0
Kerner	0.5615	18	5'631	1'003	91.9
Regent	0.0549	1	252	459	92.0
Riesling-Silvaner	1.8051	52	17'376		
- davon AOC	1.1496	20	7'659	666	82.1
- davon Landwein	0.6555	32	9'717		81.1
Zweigelt	0.2212	6	1'989	899	87.6
Summe Henggart		134	50'423		

Gemeinde Herrliberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.1005	20	12'310	586	99.2
Cabernet Jura	0.1300	2	791	608	90.5
Chardonnay	0.3355	4	2'600	775	93.3
Diolinoir	0.0883	2	800	906	95.0
Freisamer	0.2997	5	2'475	826	100.5
Gamaret	0.0902	2	770	854	95.4
Garanoir	0.2420	4	1'450	599	89.7
Gewürztraminer	0.1120	1	350	313	97.0
Merlot	0.0300	1	200	667	95.0
Pinot blanc	0.1820	2	2'150	1'181	88.4
Pinot gris	0.2375	2	1'400	589	99.5
Räuschling	0.6400	6	7'270	1'136	81.8
Riesling-Silvaner	1.0375	14	7'920	763	82.4
Summe Herrliberg		65	40'486	733	

Gemeinde Hettlingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.3408	24	13'878	593	90.1
Chardonnay	0.3000	1	1'280	427	91.0
Gewürztraminer	0.2000	1	970	485	94.0
Riesling-Silvaner	0.1000	1	920	920	80.0
Summe Hettlingen		27	17'048	580	

Gemeinde Hochfelden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.1200	1	559	466	91.0
Summe Hochfelden		1	559	466	

Gemeinde Hombrechtikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	7.3433	43	36'244	494	93.4
Cabernet Jura	0.2500	6	2'202	881	89.8
Dakapo	0.0950	3	821	864	80.0
Gamaret	0.1250	1	536	429	80.0
Johanniter	0.0700	1	400	571	85.0
Merlot	0.3700	1	2'019	546	86.0
Monarch	0.0700	1	650	929	82.0
Pinot gris	0.1000	1	350	350	90.0
Räuschling	1.1200	7	6'045	540	80.0
Riesling-Silvaner	1.6229	19	13'996	862	77.9
Sauvignon blanc	0.5244	5	2'020	385	85.8
Seyval blanc	0.1950	1	433	222	83.0
Summe Hombrechtikon		89	65'716	553	

Gemeinde HÖri

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0400	1	333	833	95.0
Riesling-Silvaner	0.0597	2	544	911	80.0
Summe HÖri		3	877	880	

Gemeinde Humlikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.8330	6	5'615	674	94.0
Riesling-Silvaner	0.1000	3	831	831	80.0
Summe Humlikon		9	6'446	691	

Gemeinde Hüntwangen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	4.3844	57	31'371	716	96.3
Cabernet Jura	0.0650	2	140	215	84.0
Chardonnay	0.7569	2	3'398	449	91.9
Divico	0.1955	2	239	122	87.7
Gewürztraminer	0.1203	1	978	813	90.0
Merlot	0.0824	1	312	379	97.0
Pinot gris	0.5700	6	1'870	328	95.8
Riesling-Silvaner	1.3881	19	7'889	568	81.4
Sauvignon Soyhières	0.0800	1	390	488	102.0
Southern gris	0.3111	1	676	217	95.0
Summe Hüntwangen		92	47'263	594	

Gemeinde Kappel am Albis

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.1400	1	270	193	84.0
Summe Kappel am Albis		1	270	193	

Gemeinde Kleinandelfingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bianca	0.0663	1	347	523	82.0
Blauburgunder	11.9157	164	95'330	800	
- davon AOC	11.9157	163	94'216	791	96.5
- davon Landwein	0.0000	1	1'114		95.0
Cabernet Cortis	0.2287	1	797	348	100.0
Cabernet Dorsa	0.3940	2	2'218	563	93.0
Cabernet Mitos	0.1622	4	1'516	935	94.8
Chancellor	0.1470	1	1'175	799	78.0
Chardonnay	0.3900	4	2'692	690	89.2
Gamaret	0.0773	1	398	515	85.0
Johanniter	0.1716	1	1'074	626	79.0
Merlot	0.1100	1	1'000	909	112.0

Monarch	0.0713	1	775		
- davon Landwein	0.0713	1	775		74.0
Muscaris	0.3900	1	3'076	789	106.0
Muscat bleu	0.0700	1	264	377	81.0
Pinot gris	0.0800	1	556	695	100.0
Räuschling	0.0500	1	335	670	76.0
Regent	0.3876	2	1'078	278	84.9
Riesling-Silvaner	2.7183	24	21'601	795	78.7
Sauvignon blanc	0.3000	4	2'076	692	92.0
Seyval blanc	0.5572	1	2'543	456	84.0
Solaris	0.1000	1	815	815	93.0
Zweigelt	0.0331	1	290	876	81.0
Summe Kleinandelfingen		218	139'956		

Gemeinde Kloten

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.7528	3	2'488	330	91.1
Riesling-Silvaner	0.3678	2	1'892	514	81.4
Summe Kloten		5	4'380	391	

Gemeinde Knonau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3180	4	1'348	424	92.6
Cabernet Dorsa	0.1220	1	193	158	100.0
Dornfelder	0.0500	1	420	840	80.0
Pinot gris	0.1500	1	363	242	88.0
Riesling-Silvaner	0.2200	2	564	256	80.6
St. Laurent	0.0900	2	539	599	81.0
Summe Knonau		11	3'427	361	

Gemeinde Küsnacht (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.9900	9	5'436	549	89.7
Cabernet blanc	0.2198	1	482	219	86.0
Cabernet Cubin	0.0216	2	178	824	90.5
Cabernet noir	0.3000	1	2'650	883	91.0
Divona (IRAC 2060)	0.0080	1	45	563	86.0
Dornfelder	0.1950	2	1'926	988	78.0
Malbec	0.0810	1	810	1'000	90.0
Merlot	0.0813	1	473	582	88.0
Muscaris	0.1520	1	646	425	97.0
Pinot blanc	0.2980	4	2'442	819	88.8
Räuschling	0.6495	8	4'397	677	79.7
Riesling-Silvaner	0.4470	4	3'751	839	78.1
Roter Räuschling	0.0150	1	71	473	78.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.2750	1	699	254	85.0
Summe Küsnacht (ZH)		37	24'006	643	

Gemeinde Laufen-Uhwiesen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Acolon	0.6540	1	6'540	1'000	85.0
Blauburgunder	3.7174	30	30'093	810	95.5
Cabernet Dorsa	0.2466	1	2'361	957	92.0
Cabertin	0.1500	1	1'350	900	102.0
Chardonnay	0.2500	4	1'537	615	95.6
Dornfelder	0.2170	1	2'170	1'000	79.0
Dunkelfelder	0.2000	1	2'000	1'000	83.0
Kerner	0.1800	1	2'160	1'200	87.0
Malbec	0.2404	1	2'120	882	90.0
Pinotin	0.1641	1	1'417	863	83.0
Räuschling	1.5238	16	13'544	889	83.9
Riesling-Silvaner	2.5705	10	23'547	916	82.6
Zweigelt	0.5624	2	5'620	999	89.6
Summe Laufen-Uhwiesen		70	94'459	885	

Gemeinde Männedorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Birstaler Muskat	0.2060	1	1'382	671	80.0
Blauburgunder	1.8890	12	12'340	653	94.5
Cabernet blanc	0.1400	1	142	101	92.0
Cabernet Cubin	0.1500	1	543	362	89.0
Cabernet Jura	0.0300	1	286	953	84.0
Carminoir	0.0700	1	302	431	88.0
Chardonnay	0.1460	1	1'275	873	90.0
Completer	0.0690	1	274	397	93.0

Divico	0.0950	1	430	453	80.0
Gamaret	0.1800	1	1'095	608	89.0
Johanniter	0.0762	1	596	782	85.0
Monarch	0.0300	1	196	653	80.0
Muscaris	0.2500	1	1'309	524	98.0
Muskat Oliver	0.1000	1	708	708	75.0
Petit Verdot	0.0450	1	396	880	88.0
Räuschling	0.5350	3	1'504	281	79.3
Riesling-Silvaner	1.0581	6	7'763	734	79.0
Sauvignon blanc	0.1350	2	1'074	796	89.4
Solaris	0.0338	1	286	846	104.0
St. Laurent	0.0700	1	378	540	78.0
Syrah	0.0850	1	617	726	78.0
Weinsberg 88- 101- 13 (WE 88- 101- 13)	0.1211	1	240	198	80.0
Summe Männedorf		41	33'136	601	

Gemeinde Marthalen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	1.6500	20	8'673	526	90.1
Riesling-Silvaner	0.5400	11	4'307	798	79.4
Summe Marthalen		31	12'980	593	

Gemeinde Maur

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bianca	0.1385	1	1'038	749	87.0
Regent	0.1267	1	876	691	85.0
Summe Maur		2	1'914	722	

Gemeinde Meilen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	5.0865	53	31'004	610	96.3
Blaufränkisch	0.1600	1	600	375	90.0
Cabernet blanc	0.0730	1	666	912	92.0
Cabernet Dorsa	0.2100	5	1'550	738	111.5
Cabernet Sauvignon	0.2300	7	1'461	635	88.3
Chardonnay	1.2827	7	6'702	522	86.6
Completer	0.2700	1	957	354	99.0
Dakapo	0.0500	1	350	700	77.0
Divico	0.1000	1	357	357	85.0
Dornfelder	0.1800	2	1'593	885	84.6
Freisamer	0.1000	1	762	762	96.0
Gewürztraminer	0.2800	2	894	319	92.8
Grenache	0.0500	1	300	600	89.0
Malbec	0.1850	1	700	378	85.0
Pinot gris	0.2630	6	2'272	864	94.3

Räuschling	2.5546	29	20'505	803	81.6
Regent	0.0738	1	532	721	86.0
Rhein-Riesling	0.2100	1	1'854	883	86.0
Riesling-Silvaner	3.9286	34	33'949	864	80.0
Roter Räuschling	0.2100	3	934	445	88.9
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.0500	1	535	1'070	91.0
Sauvignon blanc	1.7708	11	13'060	738	87.2
Sauvignon gris	0.0150	1	166	1'107	97.0
Scheurebe	0.2754	3	2'664	967	81.3
Seyval blanc	0.1000	1	100	100	80.0
Silvaner	0.0400	1	117	293	90.0
St. Laurent	0.1000	1	335	335	82.0
Syrah	0.1000	1	600	600	93.0
Tempranillo	0.1300	3	979	753	91.9
Viognier	0.0800	1	400	500	88.0
Summe Meilen		182	126'898	699	

Gemeinde Mönchaltorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Dorsa	0.8400	2	8'300	988	86.7
Garanoir	0.3700	1	3'200	865	84.0
Muskat Oliver	0.5900	1	1'908	323	73.0
Summe Mönchaltorf		4	13'408	745	

Gemeinde Neftenbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	9.3461	73	57'311		
- davon AOC	9.0714	69	55'275	609	93.1
- davon Landwein	0.2747	4	2'036		94.1
Cabernet Dorsa	0.4170	2	3'530	847	97.0
Cabernet Jura	0.7229	15	5'080		
- davon AOC	0.3729	3	813	218	86.1
- davon Landwein	0.3500	12	4'267		92.0
Cabernet noir	0.0500	1	290	580	97.0
Cabernet Sauvignon	0.1000	1	726	726	85.0
Chardonnay	0.6983	2	7'208	1'032	90.3
Dakapo	0.1516	1	1'416	934	75.0
Dornfelder	0.0800	1	393	491	83.0
Gamaret	0.3800	3	2'299	605	91.7
Gewürztraminer	1.0432	4	2'693	258	95.6
Maréchal Foch	0.1300	1	480	369	97.0
Merlot	0.5824	5	4'585	787	90.9
Pinot gris	0.2268	2	911	402	91.3
Räuschling	0.6940	2	4'266	615	80.4
Regent	0.2650	2	570	215	92.5
Rhein-Riesling	0.2000	1	2'334	1'167	88.0

Riesling-Silvaner	4.4146	14	23'706	537	81.2
Roter Müller-Thurgau	0.1200	1	870	725	87.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.2450	1	154	63	81.0
Sauvignon blanc	2.4706	7	17'452	706	91.5
Zweigelt	0.1200	1	720	600	85.0
Summe Neftenbach		140	136'994		

Gemeinde Niederhasli

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Gamaret	0.2400	4	1'251	521	114.3
Muscaris	0.2000	4	951	476	110.1
Riesling-Silvaner	0.2000	4	1'297	649	79.3
Summe Niederhasli		12	3'499	547	

Gemeinde Niederweningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0800	2	596	745	93.2
Summe Niederweningen		2	596	745	

Gemeinde Nürensdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.6900	9	5'171	749	99.1
Garanoir	0.2500	3	2'210	884	84.8
Riesling-Silvaner	0.1500	5	1'555	1'037	82.0
Summe Nürensdorf		17	8'936	820	

Gemeinde Oberembrach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	3.8516	16	22'370	581	93.2
Sauvignon blanc	0.5400	2	3'169	587	91.0
Summe Oberembrach		18	25'539	582	

Gemeinde Oberengstringen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.2300	1	2'142	931	95.0
Cabernet Cubin	0.2540	1	807	318	97.0
Johanniter	0.1685	1	1'245	739	90.0
Malbec	0.4255	1	2'139	503	98.0
Riesling-Silvaner	0.1700	1	1'958	1'152	83.0
Scheurebe	0.0970	1	650	670	90.0
Summe Oberengstringen		6	8'941	665	

Gemeinde Oberweningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.0700	1	1'130		
- davon Landwein	0.0700	1	1'130		74.0

Sauvignon Soyhières	0.0900	1	740	822	93.0
Summe Oberweningen		2	1'870		

Gemeinde Oetwil am See

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Divico	0.0825	1	156	189	89.0
Seyval blanc	0.1200	1	500	417	91.0
Solaris	0.0825	1	237	287	103.0
Summe Oetwil am See		3	893	313	

Gemeinde Oetwil an der Limmat

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4436	5	2'045	461	101.7
Summe Oetwil an der Limmat		5	2'045	461	

Gemeinde Opfikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0300	1	250	833	90.0
Johanniter	0.0100	1	120	1'200	104.0
Regent	0.1700	2	975	574	94.8
Summe Opfikon		4	1'345	640	

Gemeinde Ossingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Acolon	0.0760	1	760	1'000	82.0
Blauburgunder	9.9065	88	72'724	734	92.6
Blaufränkisch	0.0257	1	255	992	88.0
Cabernet blanc	0.6000	1	2'110	352	96.0
Cabernet Dorsa	0.2550	4	2'411	945	92.0
Cabernet franc	0.2000	1	1'250	625	85.0
Cabernet Jura	0.1120	3	1'100	982	91.0
Chardonnay	0.5802	5	4'357	751	88.0
Dakapo	0.1040	2	770	740	81.1
Diolinoir	0.0750	2	475	633	92.8
Dornfelder	0.1480	1	710	480	80.0
Gamaret	0.2335	2	1'105	473	90.0
Gewürztraminer	0.9450	8	8'373	886	97.3
Malbec	0.2000	1	1'250	625	83.0
Muskat Oliver	0.2800	1	750	268	76.0
Pinot gris	0.3900	3	1'356	348	92.7
Regent	0.4733	14	4'180		
- davon Landwein	0.4733	14	4'180		90.0
Riesling-Silvaner	9.7309	98	83'541		
- davon AOC	9.0320	79	75'956	841	81.9
- davon Landwein	0.6989	19	7'585		77.5

Solaris	0.3049	1	2'530	830	93.0
Zweigelt	0.2939	5	2'928	996	88.4
Summe Ossingen		242	192'935		

Gemeinde Otelfingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.9460	19	16'930	575	96.6
Cabernet Dorsa	0.1180	1	800	678	96.0
Chardonnay	0.6630	2	2'804	423	93.3
Gamaret	0.1930	4	1'707	884	91.2
Kerner	0.1070	1	600	561	98.0
Malbec	0.2735	1	707	259	98.0
Rhein-Riesling	0.1540	1	1'357	881	88.0
Riesling-Silvaner	0.9825	13	8'808	896	85.2
Sauvignon blanc	0.2500	4	1'970	788	95.1
Summe Otelfingen		46	35'683	627	

Gemeinde Pfäffikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Acolon	0.1285	1	394	307	83.0
Cabernet Dorsa	0.1203	1	123	102	83.0
Garanoir	0.0803	1	606	755	86.0
Sauvignon blanc	0.0800	1	437	546	86.0
Summe Pfäffikon		4	1'560	381	

Gemeinde Pfungen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Johanniter	0.0200	1	110	550	87.0
Muscaris	0.0600	1	264	440	90.0
Regent	0.0700	1	467	667	85.0
Summe Pfungen		3	841	561	

Gemeinde Rafz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	8.7508	64	57'367	656	96.9
Cabernet Jura	0.1750	1	1'251	715	88.0
Cabernet Sauvignon	0.2345	2	1'172	500	90.6
Chardonnay	1.2108	12	10'866	897	90.2
Divico	0.3011	1	740	246	90.0
Gamaret	0.2000	1	815	408	93.0
Gewürztraminer	0.1500	1	640	427	96.0
Heida	0.1520	1	920	605	98.0
Johanniter	0.3631	2	2'360	650	87.0
Malbec	0.1182	1	1'000	846	88.0
Maréchal Foch	0.1400	1	1'185	846	100.0
Merlot	1.0350	9	7'671	741	95.5

Muscaris	0.1200	1	956	797	108.0
Pinot blanc	0.1565	2	960	613	93.0
Pinot gris	0.3458	1	1'562	452	94.0
Räuschling	0.1500	3	1'370	913	83.7
Regent	0.1547	1	821	531	92.0
Rhein-Riesling	0.9688	7	7'190	742	87.1
Riesling-Silvaner	2.1167	25	17'734	838	81.6
Sauvignon blanc	1.1440	11	8'263	722	92.9
Sauvignon Soyhières	0.0875	1	911	1'041	98.0
St. Laurent	0.2000	1	1'050	525	88.0
Zweigelt	0.0500	1	370	740	88.0
Summe Rafz		150	127'174	694	

Gemeinde Regensberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.8463	6	3'426	405	93.8
Cabernet blanc	0.3900	2	1'145	294	89.8
Cabernet Jura	0.1050	1	477	454	87.0
Chardonnay	0.1500	1	702	468	82.0
Garanoir	0.2830	2	1'530	541	94.4
Johanniter	0.2271	1	1'258	554	92.0
Léon Millot	0.2950	1	661	224	103.0
Maréchal Foch	0.3508	1	2'071	590	95.0
Monarch	0.1380	1	1'097	795	87.0
Muscaris	0.4077	1	180	44	111.0
Pinot gris	0.2076	3	1'090	525	95.6
Regent	0.4550	1	173	38	103.0
Riesling-Silvaner	0.1700	1	927	545	84.0
Solaris	0.4771	7	2'979	624	108.8
Vidal blanc	0.0400	1	180	450	99.0
Summe Regensberg		30	17'896	394	

Gemeinde Regensdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.8650	9	8'126	436	100.5
Dornfelder	0.4528	6	3'276	723	78.2
Riesling-Silvaner	0.9690	15	9'872	1'019	82.5
Summe Regensdorf		30	21'274	647	

Gemeinde Rheinau

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0395	1	269	681	78.0
Cabernet Jura	1.6500	2	8'468	513	85.0
Monarch	0.6400	2	4'168	651	76.9
Pinot gris	0.0600	1	104	173	78.0
Regent	0.1184	1	606	512	96.0

Sauvignon Soyhières	0.1200	1	916	763	100.0
Solaris	1.3300	4	10'204	767	101.4
VB CAL 1-22	0.0600	1	270	450	82.0
Summe Rheinau		13	25'005	622	

Gemeinde Richterswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.1170	17	6'175	553	92.8
Cabernet Soyhières	0.1412	2	797	564	82.5
Garanoir	0.0977	3	908	929	85.1
Räuschling	0.0700	1	384	549	79.0
Riesling-Silvaner	0.3442	8	2'730		
- davon AOC	0.3018	6	1'992	660	83.5
- davon Landwein	0.0424	2	738		72.0
Summe Richterswil		31	10'994		

Gemeinde Rickenbach (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	3.6026	56	24'303	675	93.6
Cabernet Dorsa	0.4800	1	2'135	445	91.0
Gewürztraminer	0.2000	1	1'368	684	96.0
Pinot gris	0.2000	1	788	394	92.0
Regent	0.2100	1	249	119	88.0
Riesling-Silvaner	1.2114	39	13'235	1'093	82.3
Sauvignon blanc	0.2200	1	1'197	544	97.0
Seyval blanc	0.1300	1	423	325	95.0
Solaris	0.1000	1	622	622	98.0
Southern gris	0.1500	1	409	273	99.0
Zweigelt	0.1484	5	1'370	923	88.4
Summe Rickenbach (ZH)		108	46'099	693	

Gemeinde Rifferswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Maréchal Foch	0.0700	1	306	437	88.0
Summe Rifferswil		1	306	437	

Gemeinde Seegräben

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet blanc	0.7900	1	645	82	83.0
Summe Seegräben		1	645	82	

Gemeinde Seuzach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.6474	21	8'293		
- davon Landwein	1.6474	21	8'293		85.9
Riesling-Silvaner	0.3700	7	2'188		
- davon Landwein	0.3700	7	2'188		79.2
Summe Seuzach		28	10'481		

Gemeinde Stadel

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3699	2	3'111		
- davon AOC	0.3409	1	2'891	848	97.0
- davon Landwein	0.0290	1	220		100.0
Gamaret	0.1139	2	1'037		
- davon AOC	0.0859	1	857	998	93.0
- davon Landwein	0.0280	1	180		90.0
Pinot gris	0.1807	1	1'335	739	94.0
Regent	0.0800	1	349	436	90.0
Riesling-Silvaner	0.3345	7	2'849		
- davon AOC	0.3055	6	2'639	864	81.7
- davon Landwein	0.0290	1	210		86.0
Seyval blanc	0.0450	1	317	704	88.0
Solaris	0.0500	2	591	1'182	112.0
Summe Stadel		16	9'589		

Gemeinde Stäfa

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	14.4428	98	82'308	570	94.5
Blaufränkisch	0.1600	2	750	469	87.0
Cabernello (MRAC 40)	0.0648	1	307	474	98.0
Cabernet Carbon	0.0120	2	113	942	76.2
Cabernet Cortis	0.0120	2	106	883	74.0
Cabernet Cubin	0.1916	3	1'276	666	89.5
Cabernet Dorsa	0.2426	3	1'525	629	88.3
Cabernet Jura	0.4445	4	1'489	335	89.7
Cabernet Sauvignon	0.1700	2	538	316	88.3
Carminoir	0.0149	1	55	369	74.0
Chambourcin	0.0020	1	17	850	82.0
Chardonnay	1.7896	7	8'134	455	92.5
Charmont	0.0149	1	105	705	74.0
Cornareello (MRAC 1626)	0.0265	1	133	502	95.0
Dakapo	0.0240	1	291		
- davon Landwein	0.0240	1	291		84.0
Diolinoir	0.1449	3	1'111	767	87.1
Divico	0.2964	4	1'736	586	91.9

Divona (IRAC 2060)	0.1387	1	790	570	91.0
Doral	0.0149	1	100	671	74.0
Dornfelder	0.2200	3	1'799	818	78.4
Dunkelfelder	0.0700	1	150	214	78.0
Freisamer	0.0824	1	681	826	95.0
Galotta	0.0149	1	125	839	74.0
Gamarello (MRAC 1099)	0.0298	1	92	309	98.0
Gamaret	0.8223	5	4'591	558	89.2
Garanoir	0.5068	3	3'293	650	87.6
Gewürztraminer	0.4800	3	1'710	356	89.6
Johanniter	0.2600	3	2'461	947	
- davon AOC	0.2600	2	1'690	650	85.7
- davon Landwein	0.0000	1	771		90.0
Kerner	0.7870	5	3'531	449	91.6
Léon Millot	0.1218	2	390	320	94.5
Malbec	0.0700	1	406	580	80.0
Maréchal Foch	0.3305	3	1'845	558	90.2
Merello (MRAC 1087)	0.0349	1	169	484	96.0
Merlot	1.0161	7	4'112	405	89.6
Muscaris	0.3626	2	1'194	329	100.3
Muskat Oliver	0.3100	2	1'337	431	75.0
Muskattrollinger	0.0100	1	100	1'000	72.0
Nerolo (MRAC 1817)	0.0971	1	576	593	95.0
Pinot blanc	0.3652	3	2'756	755	91.2
Pinot gris	0.6930	7	4'406	636	93.2
Pinotage	0.1700	1	350	206	98.0
Räuschling	5.2738	32	33'117	628	80.4
Regent	0.2768	3	1'750	632	87.2
Rhein-Riesling	0.4846	4	3'287	678	82.1
Riesling-Silvaner	8.9305	55	62'903	704	77.2
Roter Räuschling	0.0700	1	300	429	78.0
Sauvignon blanc	1.4430	7	6'086	422	88.8
Scheurebe	0.2000	3	1'526	763	83.8
Seyval blanc	0.1415	2	462	327	80.6
Solaris	0.1550	1	1'000	645	102.0
Syrah	0.1779	2	825	464	86.0
VB Cabernet	0.1900	4	1'011	532	90.8
Vidal blanc	0.1300	1	618	475	99.0
Zweigelt	0.6950	5	4'679	673	85.9
Summe Stäfa		315	254'522		

Gemeinde Stammheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	21.2439	304	147'912	696	93.8
Cabernet Cubin	0.0170	1	160	941	92.0
Cabernet Dorsa	0.4400	9	3'577	813	94.9
Cabernet Jura	1.9978	12	12'382		
- davon AOC	1.8828	7	11'191	594	86.8
- davon Landwein	0.1150	5	1'191		98.2
Cabernet noir	0.1241	1	76	61	95.0
Cabernet Sauvignon	0.1600	3	906	566	91.7
Chardonnay	0.8907	19	7'779	873	93.2
Dakapo	0.0850	2	710	835	86.5
Gamaret	0.1844	1	1'141	619	90.0
Gamay	0.0950	1	275	289	84.0
Garanoir	0.2860	7	2'248		
- davon AOC	0.1360	1	460	338	96.0
- davon Landwein	0.1500	6	1'788		90.7
Gewürztraminer	0.3464	4	1'540	445	96.9
Léon Millot	0.5340	1	4'185	784	85.0
Malbec	0.3000	6	2'530	843	103.0
Maréchal Foch	1.2629	3	4'066	322	95.3
Merlot	0.5882	7	4'174	710	94.9
Muscat bleu	0.5441	1	2'892	532	72.0
Muskat Oliver	0.6325	2	3'009	476	77.1
Pinot blanc	0.0870	1	520	598	92.0
Pinot gris	1.2702	12	7'654	603	95.4
Räuschling	0.1100	1	450	409	81.0
Regent	0.5400	2	1'871	346	84.7
Rhein-Riesling	0.2000	3	1'420	710	86.0
Riesling-Silvaner	6.9781	108	58'979		
- davon AOC	6.6475	96	55'041	828	78.8
- davon Landwein	0.3306	12	3'938		86.5
Seyval blanc	0.1418	1	450	317	86.0
Solaris	0.1300	7	2'148		
- davon Landwein	0.1300	7	2'148		95.0
Souvignier gris	0.6557	2	371	57	86.0
Viognier	0.2539	1	1'687	664	92.0
Zweigelt	0.1550	3	1'264	815	93.0
Summe Stammheim		525	276'376		

Gemeinde Steinmaur

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.8559	2	5'994	700	90.8
Cabernet Cortis	0.2505	1	1'793	716	102.0
Garanoir	0.2700	1	2'424	898	88.0

Pinot gris	0.7553	1	3'595	476	87.0
Riesling-Silvaner	0.6100	1	5'401	885	79.0
Summe Steinmaur		6	19'207	701	

Gemeinde Thalwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Johanniter	0.0500	1	290	580	85.0
Summe Thalwil		1	290	580	

Gemeinde Trüllikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	8.8146	94	73'321		
- davon AOC	8.0903	81	65'430	809	95.5
- davon Landwein	0.7243	13	7'891		95.8
Cabernet Jura	0.2574	1	1'167	453	85.0
Cabernet Sauvignon	0.0648	1	330	509	87.0
Chardonnay	0.5128	4	2'337	456	91.4
Completer	0.0685	1	392	572	105.0
Dakapo	0.0400	2	461		
- davon Landwein	0.0400	2	461		95.0
Diolinoir	0.1193	1	326	273	92.0
Dornfelder	0.1310	2	1'029	785	81.5
Elbling (rot und weiss)	0.1971	1	2'300	1'167	72.0
Gamaret	0.5420	5	4'354	803	89.6
Gewürztraminer	0.2189	3	831	380	98.5
Grüner Veltliner	0.1660	2	1'414	852	88.5
Léon Millot	0.1000	1	882		
- davon Landwein	0.1000	1	882		97.0
Malbec	0.1530	4	1'530	1'000	91.5
Merlot	0.1976	1	1'151	582	98.0
Muskat Oliver	0.2010	1	2'228	1'108	76.0
Pinorico	0.1350	1	1'350	1'000	86.0
Pinot blanc	0.2022	3	1'722	852	92.6
Räuschling	0.1503	3	1'314	874	82.7
Regent	0.4300	4	4'295	999	82.4
Rhein-Riesling	0.2183	4	2'000	916	92.0
Riesling-Silvaner	3.9601	75	43'448		
- davon AOC	3.6225	68	38'922	1'074	80.3
- davon Landwein	0.3376	7	4'526		80.0
Sauvignon blanc	0.1901	2	1'348		
- davon AOC	0.1301	1	828	636	95.0
- davon Landwein	0.0600	1	520		95.0
Solaris	0.0520	1	624	1'200	95.0
Summe Trüllikon		217	150'154		

Gemeinde Truttikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.9800	19	24'804	832	97.0
Gutedel	0.0757	1	350	462	75.0
Pinot blanc	1.3477	7	11'568	858	91.1
Regent	0.0757	2	507		
- davon Landwein	0.0757	2	507		85.5
Riesling-Silvaner	1.8759	52	26'053		
- davon AOC	0.8759	6	8'055	920	79.7
- davon Landwein	1.0000	46	17'998		79.4
Summe Truttikon		81	63'282		

Gemeinde Uetikon am See

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.5752	2	13'808	536	96.3
Chardonnay	1.5952	2	8'794	551	91.5
Diolinoir	0.2600	1	1'487	572	92.0
Merlot	0.0500	1	426	852	92.0
Pinot gris	0.6935	1	4'160	600	96.0
Räuschling	1.1898	5	6'118	514	82.9
Rhein-Riesling	0.3400	2	2'338	688	80.5
Riesling-Silvaner	1.0700	5	9'461	884	81.6
Sauvignon blanc	1.4170	3	7'501	529	87.3
Viognier	0.2150	1	1'624	755	88.0
Summe Uetikon am See		23	55'717	592	

Gemeinde Unterengstringen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4000	1	2'584	646	100.0
Summe Unterengstringen		1	2'584	646	

Gemeinde Urdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.1300	1	377	290	95.0
Riesling-Silvaner	0.2000	1	1'442	721	80.0
Summe Urdorf		2	1'819	551	

Gemeinde Uster

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0121	1	65	537	92.0
Cabernet Dorsa	0.5409	2	2'830	523	104.7
Divico	0.0241	1	42	174	135.0
Grüner Veltliner	0.0360	1	311	864	88.0
Riesling-Silvaner	1.9983	30	15'351	768	81.8
Summe Uster		35	18'599	712	

Gemeinde Volken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	7.6987	58	52'798	686	92.6
Chardonnay	0.0400	1	252	630	86.0
Diolinoir	0.0600	1	579	965	85.0
Dunkelfelder	0.3059	12	2'973		
- davon Landwein	0.3059	12	2'973		99.1
Gutedel	0.0800	1	681	851	71.0
Malbec	0.0500	1	284	568	91.0
Pinorico	0.1502	1	1'276	850	93.0
Pinot gris	0.4774	3	2'325	487	93.7
Räuschling	0.0450	1	536	1'191	75.0
Riesling-Silvaner	3.3943	39	30'010		
- davon AOC	2.8998	33	28'219	973	79.4
- davon Landwein	0.4945	6	1'791		83.8
Summe Volken		118	91'714		

Gemeinde Volketswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3000	3	1'771	590	90.6
Garanoir	0.0480	1	279	581	87.0
Räuschling	0.1480	1	275	186	80.0
Summe Volketswil		5	2'325	469	

Gemeinde Wädenswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.4203	7	13'776	569	94.0
Cabernet blanc	0.0141	1	16	113	102.0
Cabernet Carbon	0.0157	1	66	420	87.0
Cabernet noir	0.0155	1	52	335	96.0
CAL 1-36	0.0365	1	107	293	87.0
Divico	0.1866	2	1'562	837	80.6
Divona (IRAC 2060)	0.0373	1	133	357	91.0
Gamarello (MRAC 1099)	0.0282	1	69	245	97.0
Gamaret	0.2680	1	1'125	420	94.0
Garanoir	0.1169	1	841	719	88.0
Kerner	0.4700	2	2'871	611	95.9
Mara	0.0102	1	29	284	95.0
Merello (MRAC 1087)	0.0293	1	103	352	96.0
Merlot	0.0193	1	13	67	91.0
Muscatin	0.0384	1	80	208	101.0
Pinot gris	0.1428	1	1'290	903	92.0
Pinotage	0.3710	1	1'961	529	104.0
Regent	0.0155	1	67	432	78.0
Riesling-Silvaner	0.7194	4	4'335	603	80.5

Roter Müller-Thurgau	0.0333	1	67	201	77.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.0135	1	58	430	90.0
Sauvignon blanc	0.8000	4	4'532	567	94.4
Solaris	0.0157	1	104	662	102.0
Southern gris	1.0686	6	4'902	459	97.1
Übrige Sorten rot, nicht AOC	0.4344	1	171		
- davon Landwein	0.4344	1	171		82.0
Übrige Sorten weiss, nicht AOC	0.1344	1	150		
- davon Landwein	0.1344	1	150		82.0
VB CAL 1-28	0.0152	1	112	737	91.0
Zweigelt	0.1500	1	1'281	854	88.0
Summe Wädenswil		47	39'873		

Gemeinde Wallisellen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.8000	1	5'532	692	96.0
Gamaret	0.1050	1	844	804	95.0
Riesling-Silvaner	0.2850	2	3'262	1'145	81.4
Summe Wallisellen		4	9'638	810	

Gemeinde Wasterkingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.2556	9	9'492		
- davon AOC	1.2041	7	8'931	742	96.4
- davon Landwein	0.0515	2	561		103.0
Cabernet Dorsa	0.1535	2	1'312	855	92.8
Riesling-Silvaner	0.9485	17	10'393	1'096	83.9
Summe Wasterkingen		28	21'197		

Gemeinde Weiach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.1860	3	5'178	437	103.5
Charmont	0.0290	1	52	179	98.0
Räuschling	0.2100	1	893	425	81.0
Summe Weiach		5	6'123	430	

Gemeinde Weiningen (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bianca	0.0706	1	386	547	85.0
Blauburgunder	11.5493	96	66'726	578	100.0
Blaufränkisch	0.0490	1	353	720	90.0
Cabernet Cubin	0.0110	1	75	682	92.0
Cabernet Dorsa	0.1200	1	300	250	90.0
Cabernet Jura	0.2376	5	1'578	664	95.3
Cabernet Sauvignon	0.1000	1	397	397	88.0

Chardonnay	0.6278	2	4'219	672	92.0
Dornfelder	0.3212	6	2'239	697	85.3
Dunkelfelder	0.0300	1	110	367	85.0
Gamaret	0.3047	3	1'374	451	87.2
Gewürztraminer	0.2439	2	1'105	453	92.9
Kerner	0.5295	5	4'833	913	98.4
Malbec	0.1000	1	506	506	85.0
Merlot	0.1509	1	837	555	98.0
Muskat Oliver	1.0373	9	7'585	731	79.0
Pinot gris	1.1519	8	5'305	461	100.2
Räuschling	0.8313	14	6'390		
- davon AOC	0.7713	11	5'480	710	88.0
- davon Landwein	0.0600	3	910		86.3
Regent	0.1459	1	560	384	94.0
Riesling-Silvaner	9.0114	102	61'475	682	84.3
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.0340	1	220	647	84.0
Sauvignon blanc	1.1329	10	6'443	569	93.2
Solaris	0.1200	1	492	410	116.0
St. Laurent	0.0110	2	105	955	87.0
VB Cabernet	0.0640	3	410	641	91.8
Zweigelt	0.4989	6	3'767	755	90.8
Summe Weiningen (ZH)		284	177'790		

Gemeinde Wiesendangen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	5.0137	53	25'122	501	90.5
Chardonnay	0.5256	5	1'718	327	88.4
Dakapo	0.0200	1	178	890	89.0
Dunkelfelder	0.2000	4	1'432	716	96.1
Gamaret	1.1400	13	7'606	667	90.3
Helios	0.1600	4	1'538	961	76.1
Léon Millot	0.2700	5	1'639	607	95.9
Muskat Oliver	0.2000	1	1'249	625	80.0
Riesling-Silvaner	2.4300	46	20'543	845	81.2
Solaris	0.1600	3	1'131	707	96.6
Summe Wiesendangen		135	62'156	614	

Gemeinde Wil (ZH)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	10.9460	90	78'815		
- davon AOC	8.6451	58	61'860	716	97.0
- davon Landwein	2.3009	32	16'955		93.3
Cabernet Cortis	0.2400	2	1'321	550	101.0
Cabernet Dorsa	0.0900	1	814	904	97.0
Cabernet Jura	0.0477	1	370	776	91.0
Chardonnay	0.3683	3	2'498	678	92.6

Diolinoir	0.1920	1	816	425	101.0
Dornfelder	0.2722	2	1'267	465	78.5
Gamaret	1.9534	7	18'372	941	89.2
Gewürztraminer	0.3430	2	1'628	475	102.8
Johanniter	0.0600	1	639	1'065	89.0
Muscaris	0.4560	1	2'247	493	103.0
Muskat Oliver	0.1280	1	998	780	70.0
Pinot gris	0.5652	10	3'050	540	96.6
Räuschling	0.3100	6	2'188	706	76.7
Regent	0.1514	1	377	249	88.0
Rhein-Riesling	0.4082	2	2'196	538	91.3
Riesling-Silvaner	2.5131	14	18'409		
- davon AOC	2.2181	13	17'634	795	83.6
- davon Landwein	0.2950	1	775		88.0
Sauvignon blanc	0.9530	4	6'412	673	93.7
Summe Wil (ZH)		149	142'417		

Gemeinde Winkel

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Divico	0.2300	2	1'600	696	87.6
Muscaris	0.1125	1	1'150	1'022	98.0
Souvignier gris	0.1125	1	1'050	933	93.0
Summe Winkel		4	3'800	835	

Gemeinde Winterthur

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	11.9275	113	51'941		
- davon AOC	11.3775	106	49'283	433	91.5
- davon Landwein	0.5500	7	2'658		93.5
Cabernet Cortis	0.2400	1	629	262	100.0
Chardonnay	0.2500	5	1'719		
- davon Landwein	0.2500	5	1'719		91.3
Dakapo	0.4330	10	3'372	779	82.0
Garanoir	0.1500	4	1'091		
- davon Landwein	0.1500	4	1'091		105.2
Gewürztraminer	0.1550	1	280	181	92.0
Léon Millot	0.1300	1	685	527	94.0
Räuschling	0.2000	3	884		
- davon Landwein	0.2000	3	884		86.1
Regent	0.2870	1	740	258	86.0
Rhein-Riesling	0.1000	1	190	190	85.0
Riesling-Silvaner	4.8830	82	33'841	693	80.3
Sauvignon blanc	1.0200	11	4'012	393	94.6
Seyval blanc	0.0600	1	313	522	88.0
Solaris	0.3300	1	1'050	318	109.0
Summe Winterthur		235	100'747		

Gemeinde Zollikon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Regent	0.1600	1	300	188	96.0
Riesling-Silvaner	0.2770	2	1'681	607	84.9
Summe Zollikon		3	1'981	453	

Gemeinde Zürich

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	6.0020	26	29'774	496	97.8
Cabernet Cortis	0.0150	1	38	253	95.0
Cabernet Dorsa	0.0920	1	489	532	95.0
Cabernet Sauvignon	0.0330	1	94	285	89.0
Gamaret	0.1784	1	712	399	96.0
Gewürztraminer	0.6932	6	2'493	360	100.2
Johanniter	0.1775	1	1'301	733	90.0
Kerner	0.5200	8	2'708	521	100.0
Merlot	0.2270	4	1'061	467	97.2
Pinot gris	0.5880	2	2'427	413	100.5
Prior	0.5760	3	1'899	330	94.1
Räuschling	1.6680	18	11'248	674	82.4
Regent	0.1774	2	602	339	99.2
Riesling-Silvaner	1.8762	14	11'351	605	85.4
Zweigelt	0.1500	3	1'067	711	90.0
Summe Zürich		91	67'264	518	